

Znak. RŚR.6220.4.2025.2026

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm), art. 49, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm) w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg na terenie gm. Raków- Budowa drogi w Rembowie**” realizowanym przez Gminę Raków, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, w imieniu której występuje pełnomocnik [REDAKTOWANE] oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg na terenie gm. Raków- Budowa drogi w Rembowie**”

Stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg na terenie gm. Raków- Budowa drogi w Rembowie**” oraz określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Zaplecze budowy, miejsca postoju maszyn i urządzeń budowlanych należy zlokalizować w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego i zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od cieku wodnego.
2. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji w ciek wodny, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie stosownej zgody wodnoprawnej.
3. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów budowlanych wody z odwodnienia należy uprzednio oczyścić z zawiesiny przed wprowadzeniem do odbiornika.
4. W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu oraz tankowania pojazdów i urządzeń budowlanych na terenie przedsięwzięcia czynności te powinny zostać przeprowadzone w miejscach utwardzonych i wyposażonych w szczelną nawierzchnię oraz specjalistyczny sprzęt do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, który chroni tereny gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami.
5. W sytuacjach awaryjnych (np. wycieku paliwa, oleju z maszyn) należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich metod.
6. Rowy przydrożne winny posiadać parametry umożliwiające przyjęcie wód opadowych lub roztopowych.
7. Przepusty w rowach przydrożnych, jaki i pod drogą powinny posiadać parametry umożliwiające przyjęcie wód opadowych lub roztopowych.
8. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy utrzymywać przepusty w dobrym stanie technicznym poprzez ich konserwację.
9. Na etapie realizacji, użytkowania i likwidacji zamierzenia należy prowadzić gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem na środowisko gruntowo-wodne.
10. Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy.
11. Wycinkę drzew, krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków tj. w terminie od 16 października do końca lutego. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki poza ww. terminem, dopuszcza się taką możliwość, ale 1-3 dni przed planowaną wycinką drzew i krzewów ornitolog w ramach nadzoru

przyrodniczego powinien przeprowadzić kontrole terenu pod kątem obecności stanowisk lęgowych ptaków. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace związane z wycinką należy wstrzymać do czasu wyprowadzenia lęgów. Możliwość ponownego podjęcia prac należy skonsultować z ornitologiem.

II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.02.2025 roku Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, w imieniu której występuje pełnomocnik [REDAKTOWANE] zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg na terenie gm. Raków- Budowa drogi w Rembowie**”.

Do wniosku dołączono dokumenty określone w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej *ooś*)

Stronami w niniejszym postępowaniu są wnioskodawca, podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, przez który rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W związku z tym, że liczba stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy *ooś*) zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej *k.p.a*) zgodnie z którym, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Informacje o toczącym się postępowaniu zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie, na stronie BIP Urzędu Gminy Raków oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rembów.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm) przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem zaliczanym do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust.1 i 2 ustawy *ooś* oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839 ze zm) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy *ooś* jest Wójt Gminy Raków.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy *ooś* Wójt Gminy Raków wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, w zakresie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Raków obwieszczeniem znak. RŚR.6220.4.2025 z dnia 27.02.2025 roku zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg na terenie gm. Raków- Budowa drogi w Rembowie**” oraz poinformował o wystąpieniu do organów opiniujących. Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie, sołectwie Rembów oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Raków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak. NZ.9022.4.47.2025 z dnia 11.03.2025 roku wystąpił o uzupełnienie wniosku o wydanie opinii w zakresie wskazania etapu postępowania w zakresie art. 72 ust.1 ustawy ooś w związku z art. 77 ust.1 pkt 2 ww. ustawy. W dniu 18.03.2025 roku uzupełnienie zostało przesłane do organu.

Dnia 18.03.2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak. WOO-II.4220.93.2025.KCP.1 wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku. W dniu 24.03.2025 roku uzupełnienie złożone przez pełnomocnika Inwestora i zostało przesłane do organów opiniujących. Pismem znak. KS.ZZŚ.4901.36.2025.MC z dnia 18.03.2025 roku Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu przedłużył termin wydania opinii w terminie do 18.05.2025 roku, z uwagi szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność dokonania szczegółowej analizy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach opinią znak. NZ.9022.4.47.2025 dnia 27.03.2025 roku uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z opinią przeprowadzenie oceny nie jest wymagane z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi. Niekorzystny wpływ na środowisko w trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter krótkotrwały, nie spowoduje trwałych zmian w środowisku atmosferycznym oraz akustycznym i zakończy się z chwilą zakończenia realizacji inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak. WOO-II.4220.93.2025.KCP.2 z dnia 10.04.2025 roku wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonych dokumentów.

Uzupełnienie w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zostało złożone przez pełnomocnika Inwestora w dniu 30.05.2025 roku i w dniu 03.06.2025 roku zostało przesłane do organów opiniujących.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak. KS.ZZŚ.4901.36.2025.MC z dnia 17.04.2025 roku wezwał Inwestora do uzupełnienia KIP oraz informacji zawartych we wniosku. Uzupełnienie zostało przesłane pismem z dnia 15.05.2025 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 18.06.2025 roku przedłużył termin wydania opinii do dnia 18.07.2025 roku z uwagi na nagromadzenie spraw z zakresu opinii, co do potrzeby oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem o wydanie opinii oraz złożonymi w trakcie prowadzenia postępowania uzupełnieniami opinią znak. KS.ZZŚ.4901.36.2025.MC z dnia 26.05.2025 roku uznał, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Powyższa opinia została podtrzymana pismem z dnia 17.06.2025 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak. WOO-II.4220.93.2025.KCP.4 z dnia 17.07.2025 roku ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku i KIP. W dniu 06.08.2025 roku pełnomocnik Inwestora przedłożył uzupełnienie, które przesłane zostało do organów opiniujących w dniu 08.08.2025 roku. Następnie pismem z dnia 26.08.2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ponownie przedłużył termin wydania opinii w zakresie konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do dnia 09.09.2025 roku.

W dniu 09.09.2025 roku postanowieniem znak. WOO-II.4220.93.2025.KCP.6 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze obwieszczeniem z dnia 15.09.2025 roku znak.RŚR.6220.4.2025 Wójt Gminy Raków zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowym postępowaniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Określono dzień 15.09.2025 roku jako dzień, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi od stron postępowania. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji: Rembów.

W dniu 27.11.2025 roku do tut. Organu wpłynęło pismo złożone przez pełnomocnika Inwestora dotyczące zwiększenia zakresu inwestycji przedsięwzięcia pn.,, **Opracowanie dokumentacji na budowę /przebudowę dróg na terenie gminy Raków-Budowa drogi w Rembowie**". Zwiększenie zakresu polega na przesunięciu

realizacji inwestycji o dodatkową nieruchomość w końcowym odcinku drogi, co powoduje m.in. zmianę obszaru, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Do pisma załączono skorygowany wniosek i KIP.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ pismem z dnia 02.12.2025 roku ponownie wystąpił do organów opiniujących w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu. Obwieszczeniem znak. RŚR.6220.4.2025 z dnia 03.12.2025 roku Wójt Gminy Raków zawiadomił strony postępowania o zmianie zakresu przedsięwzięcia oraz o wystąpieniu do organów opiniujących.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w dniu 09.12.2025 roku opinią sanitarną znak. NZ.9022.4.47A.2025 nie uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem znak. WOO-II.4220.615.2025.KCP.1 z dnia 18.12.2025 roku po ponownym przeanalizowaniu złożonej dokumentacji wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu pismem znak. KS.ZZŚ.4901.36.2025.MC przedłużył termin wydania opinii do dnia 18.01.2026 roku.

W dniu 19.01.2026 roku wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Raków obwieszczeniem znak. RŚUK.6220.4.2026 roku z dnia 26.01.2026 roku zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowym postępowaniu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 k.p.a obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Określono dzień 26.01.2026 roku jako dzień, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi od stron postępowania. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rakowie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji: Rembów

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego oceniono uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy ooś i ustalono:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą NR XI/66/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015r, Zmiana nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej w msc. Rembów, na odcinku od km ok. 0+000 do km 1+130,79 o długości ok. 1131 m. Początek planowanego odcinka drogi gminnej znajduje się na wysokości skrzyżowania z drogą gminną nr 369013T w miejscowości Rembów, a koniec na wysokości działki o nr ewid. 1025 w msc. Rembów. Przedmiotowa droga prowadzi ruch lokalny. Planowana droga gminna będzie drogą „ślepą” i służyć będzie jako droga dojazdowa do nielicznych posesji mieszkalnych oraz pól uprawnych.

Celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury drogi gminnej, poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego oraz samochodowego, korekta nienormatywnych łuków poziomych oraz spadków poprzecznych jezdni, budowa poboczy, przebudowa systemu odwodnienia zapewniającego właściwy odbiór wód opadowych z drogi oraz uporządkowanie terenu w granicach pasa drogowego.

Planowana droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi gruntowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją odcinek drogi obecnie posiada nawierzchnię gruntową z licznymi ubytkami o szerokości od ok. 2,6 m do 3,5 m.

Projektowane parametry drogi:

- kategoria drogi: droga gminna;

- klasa techniczna: D lub L;
- kategoria ruchu: KR1;
- prędkość projektowa: 30-40 km/h;
- przekrój: jednojezdniowa, dwukierunkowa;
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy: 2,0%;
- obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś;
- nawierzchnia jezdni bitumiczna;
- szerokość jezdni od ok. 3,5 m do ok. 5 m;

- gruntowe pobocza obustronne umocnione kruszywem o szerokości od ok. 0,75 m do ok. 1,0 m.

Obecnie wody opadowe i/lub roztopowe aktualnie odprowadzane są powierzchniowo. Po realizacji inwestycji wody opadowe i/lub roztopowe z poboczy oraz jezdni odprowadzane będą poprzez nadanie spadków poprzecznych do planowanych rowów trawiastych otwartych o szerokości dna ok. 0,4 m, o nachyleniu skarp od 1:1 do 1:15, o głębokości od ok. 0,7 m do ok. 1,1 m, bez ujmowania ich w systemy kanalizacyjne. Odbiornikiem wód będzie istniejący rów przydrożny przy drodze gminnej 369013T. Planowana jest także budowa prefabrykowanych przepustów ze ściankami betonowymi pod drogą oraz pod zjazdami o średnicy ok. 40-50 cm. Prace należy prowadzić w sposób niepowodujący zamulenia i zanieczyszczenia ww. rowów, tak aby nie zakłócić ich drożności i zapewnić możliwość ich utrzymania. Wykonywane prace nie mogą powodować zmian stanu wody na gruncie wpływających ze szkodą na grunty sąsiednie.

Planowana budowa drogi przebiega w sąsiedztwie terenów rolnych, nieużytków i terenów zadrzewionych, a w końcowym odcinku w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.

Zgodnie z przedmiotową dokumentacją natężenie ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi gminnej jest niewielkie- droga prowadzi głównie ruch samochodów osobowych i pojazdów rolniczych. W KIP oszacowano obciążenie ruchem na ok. 11 pojazdów dziennie, z perspektywą wzrostu do ok. 13 pojazdów dziennie w 20240 roku.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Cisowsko - Orłowskiego Parku Krajobrazowego.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z wycinką ok. 73 sztuk drzew oraz ok. 4000 m² krzewów z gatunku m.in.: topola, robinia akacjowa, dąb, brzoza, wierzb, olsza, dzika róża, leszczyna, trzmielina. Jak wynika z KIP nie zakłada się wykonywania nasadzeń kompensacyjnych.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zamierzenia planowane na terenie gminy, w szczególności związane z inwestycjami drogowymi, powinny być realizowane w koordynacji, tak aby ograniczyć nakładanie się oddziaływań z nimi związanych i aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonych prac.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykorzystana energia elektryczna, woda, głównie co celów sanitarnych, paliwa płynne stanowiące napęd maszyn i sprzętu budowlanego oraz tłuczeń/kruszywo łamane, beton itp. Wszystkie użyte do budowy surowce, materiały, paliwa i energie będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru działalności wytwórczej ani produkcyjnej. W fazie eksploatacji/użytkowania będzie występowało zapotrzebowanie m.in. na środki do utrzymania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi będzie wymagała również użycia materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji- dotyczy wykonania remontu drogi.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się wpływu na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utratę, fragmentację lub izolację siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także na ekosystemy - ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku.

d) emisji i występowania innych uciążliwości: przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać okresowych uciążliwości dla środowiska związanych ze wzmożonym transportem, wibracjami, emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz powstałych odpadów. Powyższe emisje będą miały charakter okresowy, a uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Realizacja inwestycji wiązać się będzie z okresowym zajęciem terenu- miejsca magazynowania materiałów budowy oraz przetrzymywania sprzętu budowlanego. Zaplecze budowy, w tym baza magazynowo -sprzętowa zlokalizowane będą na terenie przekształconym antropogenicznie, z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia i przekształcenia jego powierzchni. Teren po zakończeniu prac należy przywrócić do możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

Materiały budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji przedsięwzięcia, które mogą stanowić zagrożenie dla wód lub dla gleby, należy magazynować na terenie zaplecza budowy na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Miejsca te należy wyposażać w urządzenia lub środki umożliwiające zebranie zanieczyszczeń (np. materiały sorbentowe) w sytuacji przypadkowego wydostania się z opakowań. Po zakończeniu prac teren uporządkować.

Materiały pędne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Emisja hałasu w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter okresowy i odwracalny, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. Emisja oraz ewentualne uciążliwości akustyczne podczas prowadzonych prac będą minimalizowane tj. prace z wykorzystaniem pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych w szczególności takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spycharki, wibromoty, ciągniki, maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu, maszyny i urządzenia do cięcia betonu i innych materiałów twardych nie będą prowadzone w godzinach od 22:00 do 6:00 (poniedziałek –sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. Inwestor unikać będzie również równoczesnej pracy pojazdów, maszyn i urządzeń budowlanych emitujących hałas do otoczenia. Zabrania się pozostawienia pojazdów i maszyn pracujących na biegu jałowym.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z pracami ziemnymi i budowlanymi oraz pracą ciężkiego sprzętu budowlanego i środków transportu: będą to uciążliwości o charakterze okresowym. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do powietrza teren prowadzonych prac należy utrzymywać w stanie ograniczającym pylenie, a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosować zraszanie.

Transport materiałów i urobku ziemnego prowadzić z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg, z użyciem środków zabezpieczających przed pyleniem (przykrycia skrzyń samochodów), masy bitumicznej należy transportować samochodami, w których skrzynia ładunkowa wyposażona będzie w opończę ograniczającą emisję oparów asfaltów. W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych, wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzając czasową organizację ruchu na czas robót.

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem należy dbać o właściwą jakość i sprawność sprzętu, maszyn, urządzeń, wykorzystywanych do prac budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia. Na etapie realizacji Inwestor powinien wyposażać zaplecze budowy w przenośne szczelne sanitariaty, których zawartość usuwana będzie przez uprawnione podmioty i wywożona do najbliższej oczyszczalni ścieków.

Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia należy magazynować na terenie specjalnie przygotowanych placów zlokalizowanych w obrębie zaplecza budowy. Odpady niebezpieczne należy magazynować selektywnie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie przechowywanych substancji. Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych należy zlokalizować na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku wydostania się odpadów z pojemników, należy niezwłocznie je usunąć. Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych zanieczyszczony grunt należy możliwie jak najszybciej i starannie zebrać, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom.

Planowane zamierzenie wiązać się będzie z wykonywaniem wykopów. W miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez właściwych zarządców. Wykopy winno zasypywać się sukcesywnie, a w przypadku pozostawienia otwartych wykopów należy je zabezpieczyć lub przykryć np. siatką tak, aby uniemożliwić wpadanie do nich drobnych zwierząt. Przed zasypaniem wykopów należy sprawdzić pod kątem obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia zwierząt na etapie realizacji należy przenieść je w bezpieczne miejsce, na tereny sąsiednie, o zbliżonych warunkach siedliskowych, niekolidujących z inwestycją.

Powstałe niezanieczyszczone masy ziemne należy w maksymalnym stopniu zagospodarować na terenie inwestycyjnym mając na uwadze zakaz zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zapisy art. 101r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. gleba i ziemia używane do prac ziemnych powinny spełniać standardy jakości środowiska jak dla gruntów występujących w miejscu użycia tej gleby lub ziemi. Ewentualny nadmiar mas ziemnych należy przekazać uprawnionym podmiotom.

Zgodnie z KIP w obrębie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, grzybów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. Z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie terenów leśnych, przewiduje się możliwość występowania na terenie inwestycyjnym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie gatunków zwierząt, w tym ptaków pospolitych i szeroko rozpowszechnionych w kraju związanych z krajobrazem leśnym i rolniczym.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie ptaków gatunku: bogatka, dudek, dzięcioł czarny, kapturka, kos, rudzik, sosnówka, zięba, zniczek- ww. gatunki objęte są ochroną prawną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U z 2022 Poz. 2380). Realizacja planowanego zamierzenia nie stanowi zagrożenia dla lokalnych populacji ww. gatunków. W sąsiedztwie znajdują się tereny o podobnych warunkach siedliskowych tj. tereny leśne i grunty rolne. W ramach przeprowadzonych obserwacji stwierdzono również obecność m.in. sarny i jelenia – gatunki zwierząt łownych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązują ustalenia Uchwały Nr XLIX/870/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko -Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Przy uwzględnieniu działań minimalizujących określonych w niniejszej decyzji inwestycja nie stoi w sprzeczności z celami i działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów. Na terenie parku obowiązują również zakazy. Ponieważ planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami) stosownie do zapisów art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie mają zastosowania dla niego zakazy określone w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach korytarza ekologicznego Góry Świętokrzyskie -Dolina Wisły KPdC-8A. Według uzupełnienia KIP obecnie na przedmiotowej drodze odbywa się ruch pojazdów osobowych i rolniczych, a droga wykorzystywana jest jako dojazd do posesji i prowadzi lokalny ruch samochodów. Droga zostanie poprowadzona po istniejącym śladzie drogi gruntowej i nie będzie stanowić nowego elementu w krajobrazie. Biorąc pod uwagę strukturę i natężenie ruchu na przedmiotowej drodze, lokalna migracja zwierząt odbywać się będzie jak dotychczas po powierzchni drogi. Jak wynika z „*Poradnika projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach*” (Rafał T. Kurek) takie rozwiązania mogą być stosowane w przypadku dużych i średnich zwierząt przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 10 000 pojazdów/dobę oraz małych zwierząt przy drogach o natężeniu poniżej 500 pojazdów/dobę. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się, by inwestycja oddziaływała znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym migrację zwierząt.

Celem minimalizacji oddziaływania na środowisko przyrodnicze, zgodnie z przedłożoną dokumentacją:

- przed rozpoczęciem prac budowlanych plac budowy będzie kontrolowany na obecność występowania zwierząt, w szczególności wykopy lub inne miejsca, które mogłyby stanowić pułapki dla małych zwierząt, a w przypadku ich uwięzienia chwycić je i przenosić do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk; eliminowane będą zastoiska wody stwarzające siedliska dla płazów, w przypadku konieczności pozostawienia otwartych wykopów zabezpieczyć je np. poprzez przykrycie drobną siatką, tak aby uniemożliwić wpadanie drobnych zwierząt;
- w przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierząt na obszar objęty pracami, teren budowy będzie wygradzony za pomocą tymczasowych płotków herpetologicznych wskazanych przez nadzór przyrodniczy, wykonać szczelne wygradzenia z folii, agrotkaniny lub siatki o oczkach nie większych niż 0,5 cm, o wysokości min. 50 cm z przewieszką ok. 10 cm pod kątem 45-90°, na min. 15 cm wkopane w grunt, zakończone w kształcie litery U;
- planowana wycinka ok. 73 sztuk drzew oraz ok. 4000 m² krzewów z gatunków m.in.: topola, robinia akacjowa, dąb, brzoza, wierzba, olsza, dzika róża, leszczyna, trzmielina przeprowadzona zostanie poza sezonem lęgowym ptaków tj. w terminie od 16 października do końca lutego. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki poza ww. terminem, dopuszcza się taką możliwość, ale 1-3 dni przed planowaną wycinką drzew i krzewów ornitolog w ramach nadzoru przyrodniczego powinien przeprowadzić kontrole terenu pod kątem obecności stanowisk lęgowych ptaków. W przypadku stwierdzenia lęgów, prace związane z wycinką należy wstrzymać do czasu wyprowadzenia lęgów. Możliwość ponownego podjęcia prac należy skonsultować z ornitologiem;
- znajdujące się w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycięcia na czas realizacji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni. W obrębie systemu korzeniowego drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie i nie dopuszczać do przesuszenia gruntu. Bezpośrednio pod koronami drzew, w obrębie strefy korzeniowej nie składować materiałów budowlanych oraz ziemi z wykopów, nie lokalizować placów składowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gałęzi uszkodzenie należy zabezpieczyć odpowiednim środkiem ochronnym, wykopy zasypywać miejscowym gruntem warstwami zgodnie z kolejnością jego wydobywania;
- zdjęta warstwa ziemi (humus) będzie składowana oddzielnie od innych warstw w celu jej późniejszego wykorzystania do uporządkowania terenu; usuwanie warstwy biologicznie czynnej prowadzić od pobocza drogi na zewnątrz w celu umożliwienia ucieczki zwierzętom;
- po zakończeniu realizacji inwestycji teren uporządkować.

Należy zaznaczyć, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku gdy realizacja inwestycji wiązała się będzie z naruszeniem zakazów w stosunku do gatunku objętego ochroną, wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a odstępstwo od zakazów należy uzyskać odrębne zezwolenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm).

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddziaływała będzie przede wszystkim na klimat akustyczny, jakość powietrza oraz środowisko gruntowo-wodne.

Inwestycja przebiega przez tereny leśne i rolne oraz w początkowym i końcowym odcinku w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.

Dla terenu przedsięwzięcia obowiązują ustalenia Uchwały nr XI/66/2015 Rady Gminy Raków z dnia 17 lipca 2015 roku Zmiana nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków. Zgodnie z ww. uchwałą tereny podlegające ochronie akustycznej, które zostały zakwalifikowane jako tereny zabudowy zagrodowej. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku – wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla ww. terenów chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 poz. 112) wynoszą 65 dB w porze dziennej oraz 56 dB w porze nocnej. Mając na uwadze przewidywane natężenie ruchu na przedmiotowej drodze, strukturę rodzajową pojazdów, eksploatacja drogi nie będzie powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przedmiotowym rozporządzeniu.

Analizowana droga z uwagi na określone w KIP natężenie ruchu pojazdów nie powinna także spowodować ponadnormatywnej emisji zanieczyszczających powietrze. W KIP oceniono, że wielkość emisji na terenach znajdujących się poza pasem drogowym nie powinny przekroczyć standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845).

Eksploracja przedmiotowego przedsięwzięcia związana będzie z koniecznością odprowadzania wód opadowych i/ lub roztopowych z powierzchni jezdni, które odbywać się będzie powierzchniowo poprzez nadanie spadków poprzecznych do planowanych rowów trawiastych otwartych o szerokości dna ok. 0,4 m, o nachyleniu skarp od 1:1 do 1:15, o głębokości od ok. 0,7 m do ok. 1,1 m, bez ujmowania ich w systemy kanalizacyjne. Odbiornikiem wód będzie istniejący rów przydrożny przy drodze gminnej 369013T. Planowana jest także budowa prefabrykowanych przepustów ze ściankami betonowymi pod drogą pod zjazdami o średnicy ok. 40-50 cm. Biorąc pod uwagę klasę drogi oraz natężenie ruchu pojazdów nie przewiduje się, aby wody opadowe lub roztopowe zawierały zanieczyszczenia w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Przyjęty sposób odprowadzania wód nie może powodować zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Na etapie eksploatacji będą wytwarzane odpady powstające z ewentualnych remontów i czyszczenia drogi. Odpady te należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm) tzn. odpady należy selektywnie magazynować na terenie Inwestora, w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń z zapewnieniem ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z KIP w obszarze planowanej inwestycji, w odległości ok. 70 m od terenu przedsięwzięcia zlokalizowany jest obiekt objęty ochroną zabytków- ruiny zamku w Rembowie. W przypadku odkrycia przedmiotów zabytkowych należy wstrzymać prace ziemne i powiadomić Świątokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Raków.

W przypadku likwidacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować. Odpady należy prawidłowo zabezpieczyć oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii , w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii na analizowanym terenie może być związane z poważną awarią w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewożonych substancji niebezpiecznych, wyciekiem płynów eksploatacyjnych na skutek usterek technicznych pojazdów samochodowych albo maszyn budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę stanu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa ruchu, a tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Analizując adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić, że:

- wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,
- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk (<https://geozagrozenia.pgi.gov.pl>), obszarami zagrożenia powodziowego (Hydropotral-ISOK),
- w rozwiązaniach projektowych wymagany jest dobór odpowiednich materiałów i technologii wykonania,
- przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter i lokalizację, jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi jak np. susze, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intuzje wód zasolonych.

Z uwagi na powyższe wpływ na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia- ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenia środowiska- zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na :

- obszarach: wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujścia rzek, górskich i leśnych, stref ochronnych ujęć wody, ochronnych zbiorników wód śródlądowych, o dużej gęstości zaludnienia, ochrony uzdrowiskowej, terenach górniczych i złóż kopalin,

- terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego. Początkowy odcinek drogi gminnej znajduje się w odległości ok. 550 m w kierunku zachodnim od strefy B Cisowsko -Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w odległości ok. 900 m w kierunku północnym od obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko -Orłowińskie PLH260040. Biorąc pod uwagę zasięg i charakter oddziaływania inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym w szczególności: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunki, dla których ochrony wyznaczono lub planuje się wyznaczyć obszary Natura 2000 oraz ich integralność i powiązania z innymi obszarami;

b) planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest:

- w granicach: Cisowsko - Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie korytarza ekologicznego Góry Świętokrzyskie -Dolina Wisły KPdC-8A;
- w obszarze zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem RW200006217839 o nazwie Czarna do zb. Chańcza , zaliczonej do regionu wodnego Górnej- Zachodniej Wisły,
- na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem JCWPd PLGW2000115, zaliczonej do regionu Górnej-Zachodniej Wisły.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania wskazane w niniejszej decyzji , planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych w *Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1;

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu inwestycji i prac towarzyszących w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia. Uciążliwości, takie jak emisja zanieczyszczeń powietrza, hałas, powstawanie odpadów, występować będą z największą intensywnością w trakcie wykonywania prac budowlanych i związane będą z pracą maszyn i urządzeń. Poprawa stanu nawierzchni ograniczy uciążliwości w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie również negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne ani poszczególne elementy przyrodnicze środowiska.

Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, z uwagi na fakt, że nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Inwestycja jest zlokalizowana w centralnej części kraju, nie stwarza zatem możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Analizując lokalizację, zakres oraz planowany sposób realizacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy o oś, tut organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, co potwierdzają również postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Zgodnie z art. 72 ust. 4 cyt. wyżej ustawy złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

5. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Raków w terminie 14 dni od daty doręczenia.

6. Na podstawie art. 127a §1 i §2 *K.p.a.* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika [REDACTED]

2. Pozostałe strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm), są informowane poprzez obwieszczenie.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś (Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm) dla przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę dróg na terenie gm. Raków- Budowa drogi w Rembowie”

Planowane zadanie będzie polegało na budowie drogi w Rembowie położonej na terenie Gminy Raków, j. ewidencyjna Raków, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Inwestycja przewiduje budowę drogi polegającej na wydzieleniu pasa drogowego pod drogę o szerokości 10-20m. w związku z powyższym będzie realizowana w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ZRID.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi gminnej w msc. Rembów, na odcinku od km ok. 0+000 do km 1+130,79 o długości ok. 1131 m. Początek planowanego odcinka drogi gminnej znajduje się na wysokości skrzyżowania z drogą gminną nr 369013T w miejscowości Rembów, a koniec na wysokości działki o nr ewid. 1025 w msc. Rembów. Przedmiotowa droga prowadzi ruch lokalny. Planowana droga gminna będzie drogą „ślepą” i służyć będzie jako droga dojazdowa do nielicznych posesji mieszkalnych oraz pól uprawnych.

Celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury drogi gminnej, poprawa poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego oraz samochodowego, korekta nienormatywnych łuków poziomych oraz spadków poprzecznych jezdni, budowa poboczy, przebudowa systemu odwodnienia zapewniającego właściwy odbiór wód opadowych z drogi oraz uporządkowanie terenu w granicach pasa drogowego.

Planowana droga przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi gruntowej. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją odcinek drogi obecnie posiada nawierzchnię gruntową z licznymi ubytkami o szerokości od ok. 2,6 m do 3,5 m.

Projektowane parametry drogi:

- kategoria drogi: droga gminna;
- klasa techniczna: D lub L;
- kategoria ruchu: KR1;
- prędkość projektowa: 30-40 km/h;
- przekrój: jednojezdniowa, dwukierunkowa;
- spadek poprzeczny jezdni: daszkowy:2,0%;
- obciążenie nawierzchni:115 kN/oś;
- nawierzchnia jezdni bitumiczna;
- szerokość jezdni od ok. 3,5 m do ok. 5 m;
- gruntowe pobocza obustronne umocnione kruszywem o szerokości od ok. 0,75 m do ok. 1,0m.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest **Wójt Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1; 26-035 Raków, email: urząd@rakow.pl, tel. 41/3535018**
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: **iod@rakow.pl** lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją usługi wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dane są wykorzystywane w postępowaniu w celu ustalenia prawa do bycia stroną postępowania oraz umożliwiają doręczenie korespondencji w sprawie).
- 4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
- 5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
- 6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych,
 - b) otrzymania ich kopii;
 - c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
- 7) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa