

**Raków: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów**

**Numer ogłoszenia: 33634 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Raków , ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3535018, 3535030, faks 041 3535018, 3535030.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Lp. Kod Opis Jm  
Ilość robót 1 CPV 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1.1 SST D-10-02-04 Rozebranie nawierzchni bitumicznych. Średnia grubość warstw bitumicznych - 8 cm M2 251,00 1.2 SST D-01-02-04 Rozebranie przepustu pod drogą fi 500 mm dł. 12 m wraz ze ściankami i uzupełnieniem podbudowy i nawierzchni wraz z dodatkowymi robotami rozbiórkowymi podbudowy, nawierzchni wszelkimi robotami ziemnymi szt 1,00 1.3 SST D-01-02-04 Rozebranie przepustu pod drogą fi 500 mm dł. 7,5 m wraz ze ściankami i uzupełnieniem wraz z dodatkowymi robotami rozbiórkowymi podbudowy, nawierzchni wszelkimi robotami ziemnymi podbudowy i nawierzchni szt 1,00 1.4 SST D-01-02-04 Rozebranie przepustu pod drogą fi 400 mm dł 5,0 m wraz ze ściankami i uzupełnieniem podbudowy i nawierzchni wraz z dodatkowymi robotami rozbiórkowymi podbudowy, nawierzchni wszelkimi robotami ziemnymi szt 1,00 1.5 SST D-04-01-01 Rozebranie warstw podbudowy głębokości śr. 10 cm M2 1 262,00 1.6 SST D-01-02-01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy ponad 66 cm, wraz z odwozem drzewa szt 6,00 1.7 SST D-01-02-01 Karczowanie pni o średnicy 26-45 cm szt 2,0 1.8 SST D-01-02-01 Karczowanie pni ponad 66 cm szt 9,00 1.9 SST D-01-02-01 Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni ha 0,01 1.10 SST D-01-02-04 Rozebranie przepustu pod drogą dł. 6m, szer. 6m, wys. 3m + ścianki przy nasypach, ściany betonowe ok. 24 m<sup>3</sup> wraz z rozebraniem podbudowy nad przepustem i istniejącej nawierzchni gruntowo-tłuczniowej i pracami ziemnymi szt 1,00 2 CPV 45112000-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby 2.1 SST D-02-01-01 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat I-IV. Wykonawca zapewni miejsce składowania własnym transportem i na własny koszt. Odnowienie lub wykonanie rowu rowów. M3 843 2.2 SST D-02-03-01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem

gruntu na dł. 10 km. Wykonanie nasypów z gruntu pochodzące z dokopu, spełniającego warunki określone w SST wraz z formowaniem i zagęszczeniem zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Wykonawca pozyska grunt własnym staraniem i na własny koszt. pod chodnik oraz pod drogę w rejonie przebudowy skrzyżowania z DW 756 M3 904 3 CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 3.1 SST D-03-01-01 Wykonanie przepustów z rur żelbetowych typu WIPRO pod drogą i zjazdami o nawierzchni bitumicznej średnicy 50 cm na podsypce z pospółki gr. 20 cm wraz z wykonaniem wykopu, izolacji i zasypki m 77,50 3.2 SST D-03-01-01 Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonów o Sr. 50 cm z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi. szt 14,00 3.3 SST D-03-02-01 Wykonanie ścianek z grodziec PCV-G-500 o dł. 4 i 6 m M2 260,00 3.4 SST D-03-01-01 Wykonanie przepustu skrzynkowego żelbetowego 300 x 300 pod drogą na ławie z betonu gr 10 cm i podsypce z pospółki gr 30 cm wraz z wykonaniem wykopu, izolacji i zasypki, uszczelnieniem połączeń m 10,00 3.5 SST D-03-02-01 Wpust uliczny D400 z  $\frac{3}{4}$  kołnierza z studzienką ściekową z podłączeniem do przepustu pod drogą wraz z wykonaniem wykopów, podsypką i zasypką szt 2,00 3.6 SST D-03-02-01 Studzienki ściekowe o średnicy 500 mm z osadnikiem. Wykonanie studzienek wodościekowych z kręgów betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem głębokości min 0,8m wraz z wykonaniem wykopów, podsypką i zasypką wpusty uliczne D 400 z  $\frac{3}{4}$  kołnierza. Wpust umieszczony w ścieku trójkątnym. szt 4,00 3.7 SST D-03-02-01 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm wraz z podłączeniem do studni wodościekowych, wykonanie wykopów przekopów obetonowanie chudym betonem oraz zasypką. Ścianką z betonu u wylotu 0,4x0,4x0,2 4 odcinki po 1 m + 4 ścianki szt 4,00 4 CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 4.1 SST D-04-04-02 W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,3-63 mm z zaklinowaniem tłuczniem 0-31,5 mm gr. warstwy po zagęszczeniu średnio 20 cm w tym poszerzenia. M2 4 052,00 4.2 SST D-04-02-01 Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie wykonana z piasku gr. po zagęszczeniu 10 cm M2 90,00 4.3 SST D-04-04-02 W-wa podbudowy układanej w rejonie ułożenia przepustu skrzynkowego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm gr. warstwy po zagęszczeniu średnio 50 cm M2 60,00 4.4 SST D-04-07-01 Warstwa podbudowy konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 0-20 mm średnio gr. 5 cm na poszerzeniach M2 203,00 5 CPV 45233000-9 NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 5.1 SST D-05-03-05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 warstwa ścieralna gr. 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t M2 2 130,00 5.2 SST D-05-03-05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-20 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr w-wy 5 cm transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t M2 2.130,00 5.3 SST D-05-03-05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t M2 3 572,00 5.4 SST D-05-03-05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12,8 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t M2 3 572,00 6 CPV 45233000-9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 6.1 SST D-06-01-03 Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x7 typu krata na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o gr 5 cm. Płyty ażurowe ułożone na długości rowu umocnionego elementami prefabrykowanymi oraz na ścianie umocnienia skarpy z wypełnieniem otworów humusem M2 888,00 6.2 SST D-08-05-01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x15 cm. Ułożenie betonowego ścieku segmentowego typu mulda na

podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm po zagęszczeniu na ławie betonowej gr 15 cm m 511,00 6.3 SST D-0805-01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x20 cm. Ułożenie betonowego ścieku segmentowego typu trójkątnego na podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm po zagęszczeniu na ławie betonowej m 114,00 6.4 SST D-06-03-01 Pobocza i zjazdy z wysiewek kamiennych gr 20 cm lub destrukt z frezowania warstw bitumicznych, skropienie emulsją asfaltową oraz pobocza wlotów podporządkowanych dróg w obrębie skrzyżowań. Szerokość poboczy 1 m lub 0,5 m. Pobocza skropione emulsją asfaltową. M2 2 625,00 6.5 SST D-06-02-01 Wykonanie przepustów z rur żelbetonowych typu WIPRO pod zjazdami średnicy 40 cm na podsypanie z pospółki gr 20 cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypki m 162,50 6.6 SST D-06-02-01 Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu pod zjazdami o śr. 40 cm z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem, oraz robotami ziemnymi szt 40,00 6.7 SST D-06-04-01 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 0,4 m<sup>3</sup>/mb m 494,00 7 CPV 45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 7.1 SST D-07-01-01 Mechaniczne wykonanie oznakowania poziomego - grubowarstwowe M2 12,00 7.2 SST D-07-02-01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt 3,00 7.3 SST D-07-02-01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków 7.4 SST D-07-05-01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP - 04-4 m 46,00 7.5 SST D-07-05-01 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych SP - 04-M-4 na ławie betonowej zbrojonej prętami stalowymi żebrowanymi 8kg/mb m 114,00 7.6 SST D-07-05-01 Ustawienie balustrad stalowych U - 11a m 82,00 8 CPV 45233000-0 ELEMENTY ULIC 8.1 SST D-08-01-01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na podsypanie cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm po zagęszczeniu z wykonanie ławy z betonu B-10 wraz z robotami przygotowawczymi rozbiórki nawierzchni podbudowy robotami ziemnymi m 376,00 8.2 SST D-08-02-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej 8 cm, układane na podsypanie cementowo-piaskowej M2 540,00 8.3 SST D-08-03-01 Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypanie cementowo-piaskowej gr 3 cm m 380,00.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.30.00-0.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 25.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25.000,00 zł

## **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

## **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- - warunek ten będzie uznany za spełniony przez wykonawcę, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie dróg, proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, a roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty proporcjonalne do przedmiotu zamówienia zamawiający uważa wykonane roboty o wartości brutto co najmniej 1.000.000,00 zł. Do wykazu załączyć należy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - za wystarczające uznane będzie przedłożenie stosownego potwierdzenia odbiorcy robót;

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- - warunek ten będzie uznany za spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi ( kierownicy robót, brygadziści, majstrowie budowy) i zapewni udział przy realizacji robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej należące do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- - warunek ten będzie uznany za spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000.00 zł

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:**  
nie

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** nie

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.rakow.bip.jur.pl](http://www.rakow.bip.jur.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków pokój nr 25 - cena 35 zł/kpl..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 24.03.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków - sekretariat (pokój nr 14).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie