



*Raków, 04.10.2013 r.*

*Znak RUK-B.152.5.2013*

**Zaproszenie do złożenie oferty których wartość nie przekracza wyrażonej  
w złotych równowartości 14 000 euro**

Gmina w Rakowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na dostawę opału, transport wraz z rozładunkiem w sezonie grzewczym 2013/2014 do jednostek podległych Urzędowi w ilości około:

- 1) Ok. 25 ton węgla – kostka – Budynek Urzędu Gminy Raków
- 2) Ok. 25 ton Eko groszku – Budynek OSP Raków
- 3) Ok. 40 ton mialu węglowego – Budynek należący do Urzędu Gminy w Ociesękach

Asortyment	Kaloryczność	Zaw. Popiołu	Zawartość siarki
Węgiel- kostka 200-63 mm	Powyżej 29 tys.	Do 5,0 %	Do 0,6%
Eko groszek 8-25 mm	Powyżej 26 tys.	Do 5,0 %	Do 0,6 %
Miał węglowy Zaw. Wilgoci do 10 %	Powyżej 23 tys.	Do 18,0 %	Do 0,8 %

Termin realizacji zamówienia od 15 października 2013 r. do 15 kwietnia 2014 r.  
Ofertę wraz z podaniem ceny za 1 tonę opału wraz z transportem i rozładunkiem należy podać jako **cenę netto plus podatek Vat i cenę brutto**

**Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana z tym który poda najniższą cenę dla danego asortymentu. Umowa może być podpisana z kilkoma Wykonawcami.**

**Urząd Gminy Raków**  
*ul. Ogrodowa 1*  
*26 – 035 Raków*  
*woj. świętokrzyskie*



tel./fax 0 41 353 50 18  
e – mail: [urząd@rakow.pl](mailto:urząd@rakow.pl)  
[www.rakow.pl](http://www.rakow.pl)

Termin dostarczenia ofert do **14 października 2013 r. do godz. 10.00**  
w sekretariacie Urzędu Gminy Raków Pokój 14 ul Ogrodowa 1, 26-035 Raków  
lub na fax 41/3535018

Osoba uprawniona do udzielenia informacji – Pan Jan Oszczypała Tel.  
41/3535018 lub 3535030. Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury za  
dostarczony opał. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

Dostawy w terminie dwóch dni od telefonicznego zamówienia. Zamawiający  
zastrzega sobie prawo do zamówienia jednorazowo transportem od 5 ton do 15  
ton.

Wójt Gminy Raków  
Alina Siwonia