

# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ [1]

## Skala 1:100

STOLARKA DRZWIOWA STALOWA		1	2	3	4	5
Oznaczenie		DZ1	D1	D2	D3	D4
Schemat	Wymiary w świetle otworów w murze					
		Wymiarowanie [mm]	S 1000 H 2100	S 1000 H 2100	S 900 H 2100	S 1000 H 2100
Lewe, prawe		L P	L P	L P	L P	L P
Piwnica		1 -	1 2	1 2	1 -	- -
Parter		- 1	1 1	- -	- 1	- 1
Piętro		- -	- -	- -	- -	- -
Poddasze		- -	- -	- -	- -	- -
Razem lewe, prawe		1 1	2 3	1 2	1 1	1 1
Razem w budynku		2	5	3	2	1
Uwagi:		DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE, EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE, EI30

STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Oznaczenie		D5	D6	D7+C	D8+C	D9	D10	D11 NP	D12	D13
Schemat	Wymiary w świetle otworów w murze									
		Wymiarowanie [mm]	S 1000 H 2100	S 900 H 2100	S 1000 H 2100	S 1000 H 2100	S 1000 H 2100	S 900 H 2100	S 1100 H 2100	S 1000 H 2100
Lewe, prawe		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Piwnica		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Parter		7 3	2 3	6 15	2 2	2 1	- 1	1 1	1 -	- -
Piętro		5 3	2 1	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Poddasze		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
Razem lewe, prawe		12 6	4 4	10 20	2 2	2 1	- 1	1 2	2 -	1 1
Razem w budynku		18	8	30	4	3	1	3	2	2
Uwagi:		DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZYM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, EI30	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DYMOSZCZELNE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, EI30

- UWAGA !**
- 1 - WYMIARY NA RYSUNKACH PODANO W CM
  - 2 - NA SCHEMATACH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY
  - 3 - ALUMINIUM W KOLORZE PCV, KOLORYSTYKA WG RYSUNKÓW KOLORYSTYKI ELEWACJI
  - 4 - PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ WYMIARY I ILOŚĆ NALEŻY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - 5 - SZCZEGÓLNE WYTYCZĄCE NAWIENNIKÓW, OKUĆ, ZABEZPIECZEŃ ANTYWEŁAMANIOWYCH I INNE W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
  - 6 - RYSUNKOWE SCHEMATY ELEMENTÓW PODANO W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ
  - 7 - ROZMIESZCZENIE I ILOŚĆ NAWIETRZAKÓW ZGODNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI WENTYLACJI
  - 8 - DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W TABLICZKĘ ZNAMIONOWĄ INFORMUJĄCĄ O ICH KLASIE ODPORNOŚCI PRZECIWOŻAROWEJ

<b>KARİGO</b>		KARİGO Zbigniew Siewierski 25-415 Kielce, ul. Gama 20	
branża / firma	ARCHITEKTURA / PROJEKT WYKONAWCZY	skala	1:100
tytuł	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ [1]	data	03.2018
nazwa inwestycji	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OCIESEKACH	nr rysunku	A-17
kadencja	OCIESEKI, gm. Raków		
inwestor	DZ. NR EWID. 252, 253; OBRĘB 0013		
projektant	URZĄD GMINY RAKÓW ul. Ogrodowa 1, 26-035 RAKÓW		
opiekun	mgr inż. arch. Izabela KULAGOWSKA ul. bud. SW-17/2005		
specjalista	mgr inż. arch. Grzegorz ZARZYCKI ul. bud. SW-45/2008		

Zabrania się powielania, udostępniania na nośnikach elektronicznych opracowania jak też jego fragmentów bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim są strzeżone.