


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:50

od km 0+000 do km 3+200



| | |
|-------|---|
| 4.0 | W-wa ścieralna beton asfaltowy (BA 0/12.8) wg PN-S96025 |
| 4.0 | W-wa wiążąca beton asfaltowy (BA 0/16) wg PN-S96025 |
| 11.0 | Wyrównanie i wzmocnienie istn. podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm wg PN-S-96023 oraz S.S.T 04.08.01 gr. wg niwelety |
| 15-20 | Istniejąca konstrukcja nawierzchni tłuczniowa i częściowo brukowa |

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Wykonawca P.U.H KOST-BRUK "Tadeusz Woźniak" Ruda 19 28-114 Gnojno | | | |
| Zlecający Urząd Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 | Umowa Nr AGD 5530 17/03 | Skala 1: 50 | Nr Rys. 3a |
| TEMAT : Projekt budowlany na budowę drogi gminnej Odc. nr 1 droga Nr 1557008 Nowa Huta - Koziel- Nowa Wieś - Czyżów - gr.gm.od km 0+000 do km 3+ 952 | | | |
| PRZEKRÓJ NORMALNY | | | Data 03 / 2004 |
| AUTOR (imię i nazwisko) | funkcja | Nr uprawnień | Podpisy |
| mgr inż. Jarosław Winiarski | projektant | 122/Tbg/98 | |
| inż. Mieczysław Winiarczyk | sprawdzający | 18a/Tbg/90 | |
| inż. Maciej Grzeszczak | asystent | | |